

Difusor opalino de 1.600 mm (5 unid.)

REF. 86099900-716



INFORMAÇÃO BÁSICA

APLICAÇÃO

Residências

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

5 unidades

CLASSE ETIM

EC002558

INFORMAÇÃO TÉCNICA

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

ÓPTICA

Opal

ÓTICAS

Opal

REGULAMENTAÇÃO

MARCAÇÃO EAC

Não

MARCAÇÃO ECORRAE

Não

GARANTIA

5 anos

REGULAMENTOS

Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 55015:2019 + A11:2020 | EN IEC 60598-2-1:2021*1 | EN IEC 61547:2023 | EN 60598-2-2:2012*2 | EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 | EN 62493:2015 | EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021 | EN 62717:2017 + A2:2019 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053299449

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

60.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

60.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

1615.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

5814000.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

1.30

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.95

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053299449

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

60.00

LARGURA DA EMBALAGEM

60.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

1615.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

5814000.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

1.30

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.95

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM