

## Placa para los mecanismos electrónicos de tacto con luminoso azul grafito Simon 88

REF 88034-38



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 75

#### OBSERVACIONES

Disponible en 3 acabados

#### ACABADO

Grafito

#### SÍMBOLO

Luz

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tapa

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

### TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### VERSIÓN

Individual

### DIMENSIONES (MM)

Ø 68,3

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### SENTIDO DE INSTALACIÓN

Horizontal, Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

## NORMATIVA

#### NORMATIVA

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + EN 60669-2-1:2004 + EN 60669-2-1:2004 A1:2009 + EN 60669-2-1:2004 A12:2010

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

#### VOLUMEN PRODUCTO

1522469 MMQ

#### PESO NETO

0.026 KGM

#### PESO BRUTO

0.026 KGM

#### EAN PRODUCTO

8421053263044

#### EMBALAJE

10

#### ALTO EMBALAJE

83 MMT

#### ANCHO EMBALAJE

83 MMT

#### PROFUNDO EMBALAJE

221 MMT

#### VOLUMEN EMBALAJE

1522469 MMQ

#### PESO NETO

0.26 KGM

#### PESO BRUTO

0.26 KGM

EAN EMBALAJE  
8421053012970