

## Disjoncteur bipolaire 10A avec plaque de finition de 1 élément double et hauteur de 42 mm en aluminium Simon Cima

RÉF. S195S/8



### INFORMATION DE BASE

#### FINITION

Aluminium

#### CLASSE ETIM

EC000042

## INFORMATION TECHNIQUE

### CAPACITÉ DE COUPURE (A)

6000 A

### DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

### ALIMENTATION (V~)

400 V~

### INTENSITÉ (A)

10 A

### MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

### COURBE DE DÉCLENCHEMENT

Courbe C

### CLASSIFICATION IP

IP20

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

10

### SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

### TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis

### RETRAIT DU DISJONCTEUR

Avec outil seulement

## INFORMATION LOGISTIQUE

|                                              |                                             |                                  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| CODE EAN UNITAIRE<br>8426436045798           | POIDS BRUT EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.12    | LONGUEUR EMBALLAGE<br>264.00     |
| HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00           | POIDS NET DU PRODUIT<br>0.12                | UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE<br>MMT |
| LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00           | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>KGM | VOLUME EMBALLAGE<br>3769392.00   |
| LONGUEUR EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.00       | UNIT. CONTENUES EMBALLAGE<br>5              | UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>MMQ |
| VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE<br>753878.00       | HAUTEUR EMBALLAGE<br>118.00                 | POIDS BRUT EMBALLAGE<br>1.67     |
| UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>MMQ | LARGEUR EMBALLAGE<br>121.00                 | POIDS NET EMBALLAGE<br>0.60      |
|                                              |                                             | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>KGM  |