
Cordon HDMI 2.0 femelle-femelle avec plaque d’habillage noir Simon K45

RÉF. **K129C/14**



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Simon met à jour sa gamme de connecteurs multimédia pour K45 et S400. Cette fois, nous présentons la nouvelle plaque K45 avec cordon HDMI 2.0 femelle-femelle, conçue pour transmettre des signaux vidéo et audio numériques en haute définition. Compatible avec tous les boîtiers K45 et avec la série 500 Cima via un adaptateur de gamme. Prend en charge des résolutions 4K à 60 Hz et des technologies comme le HDR, idéale pour les salles de réunion, les salles de classe ou les environnements multimédia à haute performance. Son format 45x45 mm permet une intégration propre et professionnelle. La finition blanche s’adapte à tout environnement et la connexion femelle-femelle facilite une installation rapide et sécurisée avec moniteurs, projecteurs et sources HDMI. Une solution moderne et fiable.

FINITION

Noir

MATÉRIAU

CLASSE ETIM

EC000018

REMARQUES

Assurez-vous que le connecteur est compatible avec l’enveloppe K45 ou l’adaptateur 500 Cima, évitez de plier les cordons de liaison et maintenez l’installation à l’écart des sources d’interférences.

INFORMATION TECHNIQUE

NOMBRE DE CONNECTEURS
1

TYPE DE CONNECTEUR
HDMI

FORMAT
HDMI

CLASSIFICATION IP
IP20

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

RAL
9005

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053338162

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.05

POIDS NET DU PRODUIT
0.04

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053338162

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
76.00

LARGEUR EMBALLAGE
88.00

LONGUEUR EMBALLAGE
88.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT


VOLUME EMBALLAGE
588544.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.05

POIDS NET EMBALLAGE
0.04

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM


16,9 mm
8,5 mm
200 mm
44,8 mm
13 mm
44,8 mm
239,6 mm