

# Conjunto semimontado de comutador 10 AX 250~ com sistema de ligação rápida de bornes branco mate Simon 82 Concept

REF. 8200201-090



## INFORMAÇÃO BÁSICA

**ACABAMENTO**

Branco mate

**COMPATIBILIDADE**

Simon 82 Concept

**CONTEÚDO DA EMBALAGEM**

Mecanismo

**MATERIAL****EMBALAGEM**

Flow pack

**CLASSE ETIM**

EC001590

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

SEÇÃO DE CABO PERMITADA (MM)	FUNÇÃO INDICADORA	MONOBLOCO
De 2,5 mm	Não	Não
NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS	INTENSIDADE (A)	FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)
1 elemento	10 AX	5 - 40 °C
FORMATO	CLASSIFICAÇÃO IP	FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)
Tecla, mecanismo e suporte de moldura	IP20	-25 - 50 °C
	TIPO DE MECANISMO	VERSÃO
	Pivoting	Individual

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

GARRA	TIPO DE INSTALAÇÃO	TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1
Sem possibilidade	Apto para superfície e para encastrar	Rápido
INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA		
Universal		

## REGULAMENTAÇÃO

## GARANTIA

3 anos

## REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + IEC 60884-1 Ed 3.2

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO 8421053279762	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 10
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.074	LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0	EAN EMBALAGEM 8421053228098	VOLUME EMBALAGEM 3017190
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.745	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.074	ALTURA EMBALAGEM 82	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0	COMPRIMENTO EMBALAGEM 223	LARGURA DA EMBALAGEM 165
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.74	

# MECANISMOS SIMON 31, 75, 77, 82 Y 88


## Mecanismos básicos / Basic switches




Interruptor unipolar / Single-pole switch  
XXXX101-XXX




Interruptor unipolar / Single-pole switch  
7700101-039




Pulsador / Push button switch  
XXXX150-XXX




Pulsador / Push button switch  
7700150-039




Interruptor bipolar / Double pole switch  
XXXX133-XXX




Comutador / 2-way switch  
XXXX201-XXX




Comutador / 2-way switch  
7700201-039




Comutador cruce / Intermediate switch  
XXXX251-XXX




Comutador cruce / Intermediate switch  
7700251-039




Grupo 2 interruptores / 2 switches group  
XXXX398-XXX




Pulsador desconexión / Push button desconexión switch  
XXXX152-XXX



Grupo dos comutadores / 2-way switches group  
XXXX397-XXX



Grupo de pulsadores desconexión / Push button switch  
desconexión group XXXX395-XXX




Grupo comutador y pulsador / 2-way and push button switch group  
XXXX301-XXX


---

## Mecanismos con piloto / Pilot switches

---



Interruptor unipolar / Single-pole switch  
XXXX102-XXX



Interruptor con piloto / Push button pilot switch  
7700112-039




Interruptor bipolar / Double pole switch  
XXXX134-XXX




Conmutador / 2-way switch  
XXXX202-XXX


## Mecanismos con luminoso / Switches with light




Interruptor unipolar con luminoso / Single-pole switch with light  
XXXX104-XXX




Pulsador con luminoso / Push button switch with light  
XXXX160-XXX



Pulsador con luminoso / Push button switch with light  
7700160-039



Comutador con luminoso / 2-way switch with light  
XXXX204-XXX



Comutador cruce con luminoso / Intermediate switch with light  
XXXX254-XXX