

# Interrupteur bipolaire blanc 10 AX 230 V~ à touche étroite avec voyant lumineux intégré Simon 270

RÉF. 20001134-090



## INFORMATION DE BASE

### FINITION

### TYPE DE BASCULE

Étroit

### MATÉRIAU

### COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 270

### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme, enjoliveur et mode d'emploi

### CLASSE ETIM

EC001590

## INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE  
CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE  
(MM)  
De 1,5 à 2,5 mm

NOMBRE D'ÉLÉMENTS  
POSSIBLES  
1 élément

FRÉQUENCE  
50 - 60 Hz

FONCTION INDICATEUR  
Oui

INTENSITÉ (A)  
16 AX

CLASSIFICATION IP  
IP20

MAINTENANCE  
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

TYPE DE MÉCANISME  
Bouton-poussoir à bascule

TENSION NOMINALE (V~)  
230 V~

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE  
FONCTIONNEMENT (°C)  
5 - 45 °C

ALIMENTATION (V~)  
230 V~

RAL  
9003

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE  
STOCKAGE (°C)  
-25 - 75 °C

TENSION (V~)  
127/230 V~

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE  
NÉCESSAIRE (MM)  
15

INSTALLABLE DANS BOÎTE  
D'ENCASTREMENT  
Universal

SENS D'INSTALLATION  
Horizontal, Vertical

TYPE D'INSTALLATION  
À encastrer

TYPE DE CONNEXION DE BORNE  
- FONCTION 1  
À vis

## INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053268643

POIDS BRUT EMBALLAGE  
UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

POIDS NET DU PRODUIT

0.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE  
UNITAIRE

KGM

VOLUME EMBALLAGE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE  
UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053268650

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE  
UNITAIRE

MMT

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

10

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

0.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.01

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE  
UNITAIRE

MMQ

LARGEUR EMBALLAGE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

GRM

