

**Placa adaptadora para mecanismos Simon K45 de 1  
elemento branco Simon 500 Cima**

REF. 50012088-030



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

Com acabamento em branco esta placa adaptadora está indicada para mecanismos da série Simon K45 de 1 elemento. A peça inclui-se na série Simon 500 Cima, uma coleção concebida para facilitar a conectividade nos postos de trabalho. Foi fabricada em termoplástico sem halogéneos, um material que brinda a máxima proteção em caso de incêndio, pois evita que se estenda o fogo e garante a baixa toxicidade de ter presença de fumos. Assim mesmo, a placa é adequada para instalar em superfície e também para encastrar e está em cumprimento com a norma vigente. Tem medidas de 50 x 50 x 10,7 mm. Esta referência permite adaptar praticamente a totalidade de soluções da gama Simon K45. Recomenda-se, não obstante, comprovar a referência da coleção K45 a instalar no catálogo de produtos da Simon 500 Cima.

### ACABAMENTO

Branco

### COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon K45

### CLASSE ETIM

EC002649

### MATERIAL

Plástico

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa adaptadora de mecanismos Simon K45 para 1 elemento

### OBSERVAÇÕES

Esta referência permite adaptar praticamente a totalidade das soluções da gama Simon K45. É recomendável verificar a referência da gama K45 a instalar no catálogo de produtos da gama da Simon 500 Cima

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

### DISPONÍVEL EM

3 acabamentos: branco, grafite e alumínio

### DISPONIBILIDADE DE KIT

Sim

### NÚMERO DE MÓDULOS

1

### TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C em instalação em parede de superfície e +90 °C em instalação encastrada na parede

### MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### RAL

9003

### VERSÃO

1 elemento

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### TIPO DE FIXAÇÃO

Através de encaixe direto no envolvente selecionado (não requer a utilização de ferramentas para a sua fixação)

### INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Específico Simon 500 Cima

### DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Preparado para instalar em superfície ou encastrar

### REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-1:2006

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO 8421053254738	PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.01	COMPRIMENTO EMBALAGEM 140.00
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.01	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	VOLUME EMBALAGEM 911400.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053095737	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA MMT	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 10	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.10
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 70.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.10
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	LARGURA DA EMBALAGEM 93.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM

