

## Tecla individual para interruptor bipolar con grabado I/O cava Simon 82

REF. 82031-34



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

La tecla individual para interruptor bipolar con grabado I/O cava Simon 82 ofrece las mayores prestaciones de seguridad combinadas con un diseño vanguardista. Su innovadora fabricación en termoplástico galvanizado da como resultado un producto fiable y duradero.

El concepto sencillo y elegante de sus líneas y su combinación de colores y acabados se convierte en el protagonista de cualquier ambiente.

Esta tapa doble interruptor o conmutador, junto con el resto de elementos de la serie Simon 82 como los marcos y la perfilería están diseñadas con todo detalle para ser la solución más elegante y eficaz en todo tipo de espacios.

Gracias a un diseño pensado para optimizar sus resultados, esta tecla ofrece las mejores soluciones en el menor espacio y con la mayores prestaciones y garantías de seguridad. Su sencilla y segura instalación permite unos resultados profesionales.

Su tamaño es 55x55 mm, incluye grabado distintivo en la tecla I/O (input/output)

### ACABADO

Cava

### MATERIAL

Plástico

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tecla individual y soporte de fijación

### SÍMBOLO

I/O (input/output)

### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 75

### CLASE ETIM

EC000011

### OBSERVACIONES

Disponible en 6 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

**MERCADO DISPONIBLE**  
CE

**NÚMERO DE ELEMENTOS  
POSIBLES**  
1 elemento

**FUNCIÓN INDICADORA**  
No

**CLASIFICACIÓN IP**  
IP20

**MANTENIMIENTO**  
Limpiar con un paño suave y  
seco. No utilizar paños y/o  
limpiadores abrasivos que  
contengan cloro.

**RANGO DE TEMPERATURA DE  
FUNCIONAMIENTO (°C)**  
5 - 40 °C

**RANGO DE TEMPERATURA DE  
ALMACENAMIENTO (°C)**  
-25 - 50 °C

**VERSIÓN**  
Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

**DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN**  
Horizontal,Vertical

**TIPO DE INSTALACIÓN**  
Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

**REGULACIONES**  
Dir. 2014/35/UE LVDEN 60669-1:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053257876	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.02	LONGITUD EMBALAJE 90.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.02	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 597780.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053052525	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO MMT	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 5	PESO BRUTO EMBALAJE 0.10
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 3026595.00	ALTURA EMBALAJE 81.00	PESO NETO EMBALAJE 0.10
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ANCHO EMBALAJE 82.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM