

## Base de tomada francesa 16 A 250 V~ com dispositivo de segurança e ligação de bornes por parafuso marfim Simon 27 Play

REF. 27458-32



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

Em formato para tomada de terra lateral Francesa, a Base de tomada francesa com dispositivo de segurança e ligação de bornes por parafuso em cor marfim da série Simon 27 Play destaca por grande relação qualidade-preço. Sua alta procura deve-se ao alto desempenho desta peça, que tem uma intensidade de 16 A, uma voltagem de 250V~ e medidas de 45x45 mm. Adequada para superfície e encastrar, é uma base de tomada ideal para lares ou edifícios onde tenha menores de idade, já que as tampas incluem a função de proteção infantil. Os componentes metálicos com isolamento termoplástico sem halogéneos e embelezador termoplástico com o que foi fabricada a convertem num base de tomada perfeita para aguentar condições extremas em diferentes ambientes. Sua fácil instalação e funcionamento de inserção são um plus nesta peça de dois módulos.

### ACABAMENTO

Marfim

### COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizações e Simon 44 Aqua

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Base de tomada com tampa

### CLASSE ETIM

EC000125

### OBSERVAÇÕES

As tampas incluem a função de proteção das crianças.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 2,5 mm

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

### FORMATO

Francesa

### FUNÇÃO INDICADORA

Não

### INTENSIDADE (A)

16 A

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### TIPO DE MECANISMO

Insertion

### MONOBLOCO

Não

### FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

### FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

### VERSÃO

Individual

### TENSÃO (V~)

250 V~

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

15

### GARRA

Simon 27

### INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, Americano e  
Centralizações

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para  
encastrar

### TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + IEC 60884-1 Ed 3.2

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

|                                      |                                    |                             |
|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA            | PESO LÍQUIDO DO PRODUTO            | UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM |
| 0                                    | 0.054                              | MMT                         |
| LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA        | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA | VOLUME EMBALAGEM            |
| 0                                    | KGM                                | 1201200                     |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA       | EAN EMBALAGEM                      | UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM |
| 0                                    | 8421053024898                      | MMQ                         |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA            | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM           | PESO BRUTO EMBALAGEM        |
| 1201200                              | 10                                 | 0.535                       |
| UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA | ALTURA EMBALAGEM                   | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM      |
| MMQ                                  | 52                                 | 0.54                        |
| PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA        | LARGURA DA EMBALAGEM               | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM   |
| 0.054                                | 105                                | KGM                         |
|                                      | COMPRIMENTO EMBALAGEM              |                             |
|                                      | 220                                |                             |