Рамка для установки карточного выключателя цвета слоновая кость Simon 27

РЕФ. **2700613-031**

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТДЕЛКА
Слоновая кость

МАТЕРИАЛ
Пластик

СОВМЕСТИМОСТЬ
Карточные выключатели Simon 75 и Simon 82

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ
Рамка для установки карточного выключателя

КЛАСС ETIM
EC000007

ЗАМЕЧАНИЯ
Предназначена для установки карточного выключателя с накладкой арт. 27078-31

simon

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНО НА РЫНКЕ
EAC

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP
IP20

ОБСЛУЖИВАНИЕ
Протирать мягкой сухой тканью, не использовать абразивные ткани и/или чистящие средства с содержанием хлора

ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (°C)
5 - 40 °C

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ХРАНЕНИЯ (°C)
-25 - 50 °C

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖНЫЙ КОРОБ
Специальный

НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ
Горизонтальный, вертикальный

ТИП УСТАНОВКИ
Встраиваемый монтаж

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ
Не подлежит обязательной сертификации

simon

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
18.50

ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
85.00

ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
123.00

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
MMT

ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.19

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
DMQ

БРУТТО-ВЕС ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.09

МАССА НЕТТО ПРОДУКТА
0.08

ЕДИНИЦА ВЕСА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
KGM

EAN УПАКОВКИ
8421053076163

ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ
10

ВЫСОТА УПАКОВКИ
86.00

ШИРИНА УПАКОВКИ
128.00

ДЛИНА УПАКОВКИ
162.00

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ УПАКОВКИ
MMT

ОБЪЕМ УПАКОВКИ
1.78

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ
DMQ

БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ
0.85

НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ
0.79

ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ
KGM