

Toma telefónica con 4 contactos RJ11 blanco Simon 27 Play

REF. G2748035



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Se trata de una toma telefónica con 4 contactos RJ11 con acabado en marfil y perteneciente a la serie Simon 27 Play. El producto tiene unas dimensiones de 45x45 mm y ha sido fabricado en línea con la normativa TIA 568 C.2. Contiene componentes metálicos que están debidamente protegidos con aislamiento libre de halógenos, lo que significa que brindan mayor seguridad respecto a otros materiales como puede ser el PVC. La pieza es apta para superficie y empotrar y, además, se caracteriza por ser resistente a las temperaturas extremas. No obstante, el fabricante aconseja instalar esta toma telefónica en entornos cuya temperatura oscile entre 5 y 40°. Para un óptimo mantenimiento, puede limpiar la pieza con un paño suave y ligeramente humedecido en agua jabonosa. La colección Simon 27 Play llega para que los usuarios aprendan a disfrutar decorando gracias a sus dispositivos altamente personalizables y con innovadoras funciones electrónicas.

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua

EMBALAJE

Retráctil

CLASE ETIM

EC000018

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA
(MM)
De 0,3 a 0,5 mm

NÚMERO DE CONECTORES
1

TIPO DE CONECTOR
RJ11

NÚMERO DE CONTACTOS
4

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSIBLES
1 elemento

FORMATO
RJ

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y
seco. No utilizar paños y/o
limpiadores abrasivos que
contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO
Insertion

NÚMERO DE MÓDULOS
2 módulos

RANGO DE TEMPERATURA DE
FUNCIONAMIENTO (°C)
5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE
ALMACENAMIENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSIÓN
Individual

NÚMERO DE CABLES
2

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE
NECESARIO (MM)
12

GARRA
Simon 27

INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR
Universal, Americano y
Centralizaciones

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE
TERMINAL - FUNCIÓN 1
A tornillo

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8412852000237

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.03

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

1270500.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

18412852000234

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

10

PESO BRUTO EMBALAJE

0.26

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

127050.00

ALTURA EMBALAJE

55.00

PESO NETO EMBALAJE

0.27

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

ANCHO EMBALAJE

105.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.03

LONGITUD EMBALAJE

220.00

VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO





DIAGRAMA DE MONTAJE



*Placa y chasis NO incluidos