


Base schuko con cargador USB C+C PD 20W Simon 75

REF. 7521432-039



INFORMACIÓN BÁSICA

EMBALAJE

Granel

CLASE ETIM

EC000125

OBSERVACIONES

Estas tomas USB C requieren dispositivos compatibles con PD.

INFORMACIÓN TÉCNICA

FORMATO Schuko,USB C	POTENCIA MÍNIMA (W) 15	NÚMERO DE CARGADORES USB 2
FUNCIÓN INDICADORA No	RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C) 0 - 35 °C	INTENSIDAD USB (A) 3.0 A
INTENSIDAD (A) 16 A	TENSIÓN DE SALIDA (VDC) 250 V~	TIPO DE PUERTO USB C
CLASIFICACIÓN IP IP20	ALIMENTACIÓN (V~) 250 V~	POWER DELIVERY USB Sí
POTENCIA MÁXIMA (W) 20	DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM) 30	CARGA RÁPIDA USB Sí
TIPO DE MECANISMO Schuko		TENSIÓN USB (V~) 5 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN Horizontal	TIPO DE INSTALACIÓN Apto para empotrar	TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1 A tornillo
--	---	---

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/1782) | EN 62368-1:2014 + A11:2017 | EN 50563:2011 + A1:2013 | IEC 60884-1 Ed 3.2 | ETSI EN 301489-34 V2.1.1 | UNE 20315-1-1:2017 | EN IEC 63000:2018 | UNE 20315-1-2:2017

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053340370

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.066

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053340370

VOLUMEN EMBALAJE

329232

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

PESO BRUTO EMBALAJE

0.066

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.055

ALTURA EMBALAJE

57

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

LONGITUD EMBALAJE

76

ANCHO EMBALAJE

76

PESO NETO EMBALAJE

0.055