

Placa para tomadas indutivas de R-TV alumínio Simon 82

REF. 82053-33



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Uma placa para tomadas indutivas de R-TV+SAT em cor champanhe que se inclui na série Simon 82. Está disponível em 6 acabamentos para adaptar-se a todo o tipo de necessidades e preferências. O fabricante recomenda escolher o espelho com a mesma cor que o suporte da placa selecionada para obter um melhor efeito. O produto apresenta-se em packs individuais e, além disso, é adequado para superfície e encastrar. Tem dimensões de 55x55 mm e é fabricado em termoplástico galvanizado. Dada a qualidade do material, a placa está desenhada para resistir temperaturas extremas (entre -25 e 50°), ainda que o recomendável é que se instale num espaço cuja temperatura se encontre entre 5 e 40°. A peça, assim mesmo, inclui uma gravação com os indicativos R e TV. Com respeito a sua manutenção, basta com limpar a superfície com um pano suave e seco. Assim mesmo, aconselha-se não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro, pois poderiam a danificar.

ACABAMENTO

Alumínio

MATERIAL

Plástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa

SÍMBOLO

R-TV+SAT

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 75

CLASSE ETIM

EC000018

OBSERVAÇÕES

Disponível em 6 acabamentos. É recomendado escolher um espelho com a mesma cor de suporte da tecla selecionada.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

FUNÇÃO INDICADORA

Não

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

FORMATO

R/TV

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 50083-2:2012 | EN 50083-2:2012 A1:2015 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053052754

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.02

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

3026595.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053052754

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

20

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.38

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

83.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.38

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.02

LARGURA DA EMBALAGEM

165.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

COMPRIMENTO EMBALAGEM

221.00

