


Toma telefónica con 6 contactos RJ12 blanco Simon 75

REF. 75481-30



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Perteneciente a la serie Simon 75 encontramos esta toma telefónica con seis contactos de toma RJ12 de color blanco. El tipo de embornamiento es mediante un solo tornillo, llevando así una instalación fácil y cómoda. La fabricación está libre de halógenos con componentes metálicos con aislamiento, además, incluye un embellecedor termoplástico. Por ello, cumple la normativa TIA 568 C.2, permitiendo operar con el componente a temperaturas entre 5°C y 40°C.

La instalación se puede hacer en una caja universal, cumpliendo con esa normativa es compatible para las series Simon 75, Simon 82 y Simon 88. La toma telefónica trae más espacio para la instalación de cables, además, el esquema eléctrico permite visualizar las opciones de conexión y una gran sujeción gracias a las garras metálicas que contiene.

La serie Simon 75 es una de las más demandas por los clientes debido a su gran calidad precio ya que ofrece unas características inigualables con un diseño, confort y usabilidad únicos en la gama.

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 28, Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 y Simon 88

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Toma telefónica con 6 contactos RJ12

CLASE ETIM

EC000018

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 0,3 a 0,5 mm

NÚMERO DE CONECTORES

1

TIPO DE CONECTOR

RJ12

NÚMERO DE CONTACTOS

6

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

FORMATO

RJ

CLASIFICACIÓN IP

IP20

TIPO DE MECANISMO

Insertion

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSIÓN

Individual

NÚMERO DE CABLES

2

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

12

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

GARRA

Simon 27

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8421053256268	0.05	223.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
0.00	0.05	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0.00	KGM	3017190.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.00	8421053004548	MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	10	0.52
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.00	82.00	0.52
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	165.00	KGM