


Cadre minimal vertical pour 2 modules noir brillant Simon 100

RÉF. 10002621-138



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Cadre compact conçu pour être installé verticalement et pouvant accueillir 2 modules. Il est de couleur noire brillante et fait partie de la série Simon 100. Commercialisé au sein de l'UE, ce produit standard est conforme aux directives 2014/35/UE LVD et 2011/65/UE RoHS ainsi qu'aux normes EN 50581:2012, EN 60669-1:1999, EN 60669-1:1999 A1:2002 et EN 60669-1:1999 A2:2008. Ce cadre doit être installé verticalement. Il mesure 296,5 x 83 x 5 mm et 9,7 mm de profondeur. Ce produit est composé d'une base thermoplastique et d'un cadre en PMMA. Il est également disponible en différentes versions d'un, trois et quatre modules. Pour le nettoyer, il suffit de l'essuyer à l'aide d'un chiffon imbibé d'un peu d'eau savonneuse. Évitez les produits contenant du chlore et assurez-vous que la pièce fonctionne dans une plage de température comprise entre 5 °C et 40 °C et qu'elle est stockée à une température comprise entre -25 °C et 50 °C.

FINITION

Noir brillant

COMPATIBILITÉ

Mécanismes Simon 100

CLASSE ETIM

EC000007

MATÉRIAU

Plastique

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Cadre minimal 2 éléments

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

1, 2, 3 et 4 éléments

CLASSIFICATION IP

IP20

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

VERSION

2 éléments

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Universel

SENS D'INSTALLATION

Vertical

TYPE D'INSTALLATION

Encastrable

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD | Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053206508

POIDS NET DU PRODUIT

0.09

LONGUEUR EMBALLAGE

185.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053206508

VOLUME EMBALLAGE

276575.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

13.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.09

LARGEUR EMBALLAGE

115.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.09

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM