

Kit Flash 60 composé du chargeur USB A+C 18W terminé par câblage avec connecteur rapide noir Simon 400

RÉF. 43120200-138



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Kit de chargeur USB A+C 18 W noire pour installation dans un meuble. avec cache de protection optionnel permettant de fermer et de dissimuler les connexions lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Livrée avec un câble flexible de 20 cm de long, terminé par une extrémité libre permettant de personnaliser le type de connexion (fiche, bornier, etc.), le kit est livré assemblé avec les connexions internes précâblées. Il suffit de percer l'orifice dans le meuble où le produit sera installé et, une fois terminé, de le brancher au secteur pour le faire fonctionner.

FINITION

Noir

MATÉRIAU

Plastique

CLASSE ETIM

EC002949

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE CE	NOMBRE DE CONTACTS 2	RAL 9005
PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS Oui	FORMAT USB A + USB C	DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM) ø54 mm
PROTECTION CONTRE L'ENTRÉE DE POUSSIÈRE ET PETITS OBJETS Couvercle de protection disponible (en option) pour protéger le chargeur USB contre l'entrée de poussière et de petits objets	RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C) +70°C (selon la norme IEC 60670)	MODULE ADAPTATEUR RJ45 Non
CONNECTEURS RJ45 Non	CLASSIFICATION IP IP20	PLAQUES RJ45 À ENCLIQUETAGE Non
TYPE DE CONNECTEUR USB A + USB C	MAINTENANCE Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.	TYPE D'ENCLIQUETAGE Non
	ALIMENTATION (V~) 250 V~	TENSION (V~) 230 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DES COMPOSANTS Avec outil seulement	EXTINCTION (°C) +650°C (selon la norme IEC 60670)	TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1 Connecteur rapide
RETRAIT DU CONNECTEUR Aucun outil nécessaire	RETRAIT DU CADRE Avec outil seulement	FIXATION SANS ACCESSOIRES Fourni avec tous les matériaux nécessaires pour l'installation.
RETRAIT DU COUVERCLE Avec outil seulement	POSSIBILITÉS DE FIXATION À l'aide de griffes fournies	

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8421053305287	POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.17	LONGUEUR EMBALLAGE 105.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.17	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	VOLUME EMBALLAGE 544320.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053305287	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE MMT	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.17
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 72.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.17
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	LARGEUR EMBALLAGE 72.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM