


Cadre minimal vertical pour 2 modules blanc mat Simon 100

RÉF. 10002620-230



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Cadre vertical compact blanc mat à deux modules de la série Simon 100, gamme créée pour commémorer le centenaire de l'entreprise. Ce produit, comme le reste de la série 100, est compatible avec les autres mécanismes de la gamme. Quant aux données techniques, il s'agit d'une pièce fabriquée en thermoplastique et dotée d'un cadre en PMMA. Ce cadre mesure 296,5 x 83 x 5 mm. Il présente un indice IP20. Il est donc parfaitement sûr et peut résister à l'humidité. Ce cadre doit être installé verticalement et placé dans un boîtier universel. Le nettoyage est rapide et facile : il suffit d'essuyer le cadre à l'aide d'un chiffon imbibé d'eau savonneuse. Évitez d'utiliser d'autres produits qui peuvent contenir du chlore et tout autre produit chimique. Ce cadre standard a été fabriqué conformément aux directives 2014/35/UE LVD et 2011/65/UE RoHS ainsi qu'aux normes EN 50581:2012, EN 60669-1:1999, EN 60669-1:1999 A1:2002 et EN 60669-1:1999 A2:2008 et peut être commercialisée sur l'ensemble du marché commun européen.

FINITION

MATÉRIAU

Plastique

COMPATIBILITÉ

Mécanismes Simon 100

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Cadre minimal 2 éléments

CLASSE ETIM

EC000007

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

1, 2, 3 et 4 éléments

CLASSIFICATION IP

IP20

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

VERSION

2 éléments

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Universel

SENS D'INSTALLATION

Vertical

TYPE D'INSTALLATION

Encastrable

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8421053219584	POIDS NET DU PRODUIT 0.05	LONGUEUR EMBALLAGE 185.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053219584	VOLUME EMBALLAGE 276575.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 13.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.00
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.05	LARGEUR EMBALLAGE 115.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.05
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM