
# Tapa ciega blanco Simon 82

REF. **82800-30**



# INFORMACIÓN BÁSICA

## DESCRIPCIÓN

Un perfil extraplano acompañado de líneas puras nos llevan a la esencia de un nuevo concepto de diseño: La serie Simon 82, donde lo simple se adapta a las nuevas tendencias manteniendo un equilibrio perfecto.

Ejemplo de ello, es esta tapa ciega individual de color blanco. Está fabricada en material termoestable y tiene una forma cuadrada de medidas 55 x 55 mm.

No incluye grabado de ningún tipo y su instalación se puede hacer tanto en superficie como a través del sistema de empotrado.

La temperatura de operación es de 5 a 40º C y la temperatura de almacenamiento de -25 a 50º C. El marco legal que se le aplica es UNE-EN 60670-1:2006.

Recomendaciones para una adecuada limpieza: Evitar productos abrasivos y utilizar un paño suave y humedecido ligeramente el agua con jabón. A la hora de elegir un marco, se recomienda que éste sea del mismo color de zócalo de la tecla seleccionada.

| ACABADO | MATERIAL | CONTENIDO DEL EMBALAJE |
|---|---|---|
| Blanco | Plástico | Tapa |

| SÍMBOLO | COMPATIBILIDAD | CLASE ETIM |
|---|---|---|
| Sin grabados | Mecanismos Simon 75 | EC000011 |

## OBSERVACIONES

Disponible en 6 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE
CE

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES
1 elemento

### FUNCIÓN INDICADORA
No

### CLASIFICACIÓN IP
IP20

### MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)
5 - 40 °C

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)
-25 - 50 °C

### VERSIÓN
Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVDEN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021

# INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053261354

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.04

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.04

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053050170

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
82.00

ANCHO EMBALAJE
83.00

LONGITUD EMBALAJE
223.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
1517738.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.45

PESO NETO EMBALAJE
0.45

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM