


## Tecla doble para mecanismo de persianas con enclavamiento de seguridad cava Simon 82

REF. 82028-34



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

La tecla doble para mecanismo de persianas con enclavamiento de seguridad de la serie Simon 82 incluye los grabados para las posiciones de subida y bajada. En tonos cava, podrás encontrar la pieza en otros 5 acabados entre los que elegir. Para un mejor resultado estético, siempre recomendamos que el marco se elija en el mismo acabado que el del zócalo de la tecla. Para instalar, podrás elegir entre colocar en una superficie o empotrar en la pared. Posee unas medidas de 55x55 mm y está fabricada en termoplástico galvanizado cumpliendo con la normativa UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009 y con nuestros excelentes controles de calidad. Por ello, este producto ofrece un rendimiento idóneo a temperaturas comprendidas entre los 5 y 40°, soportando además entre -25 a 50° de máxima. Para un correcto mantenimiento, limpiar la zona con un paño suave y seco, evitando cualquier producto de limpieza que contenga cloro, pues su poder abrasivo podría dañar el material.

### ACABADO

Cava

### MATERIAL

Plástico

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tecla doble y soporte de fijación

### SÍMBOLO

Subida-bajada de persianas

### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 75

### CLASE ETIM

EC000011

### OBSERVACIONES

Disponible en 6 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### VERSIÓN

Doble

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVDEN 60669-1:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053257715

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.02

### LONGITUD EMBALAJE

223.00

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.02

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE

3017190.00

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

### EAN EMBALAJE

8421053052488

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

20

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.44

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ALTURA EMBALAJE

82.00

### PESO NETO EMBALAJE

0.44

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

### ANCHO EMBALAJE

165.00

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM