

ADAPTADOR GIRATORIO 180 GRADOS PLUG III 1 TOMA + USB A + USB C 30W

REF. CL610310



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Los adaptadores giratorios Plug III de Simon incorporan un sistema de rotación 180° con el objetivo de adaptarse al máximo a los diferentes espacios; como detrás del mueble, en enchufes dobles o en paredes esquineras. Los que tienen USB funcionan con carga rápida de 30W. La familia Plug de Simon incluye bases múltiples con y sin USB, clavijas, bases móviles con sistema "Easy Pull" y ahora también adaptadores giratorios. Diseñada en Barcelona, es la gama más emblemática de accesorios eléctricos de Simon: productos sencillos, con diseño y un toque de innovación que los hace únicos.

ACABADO

Negro/Blanco

APLICACIÓN

Doméstico

EMBALAJE

Caja

MATERIAL

Polipropileno

COMPATIBILIDAD

Compatible con enchufes
estándar europeos (Schuko y
2P+T)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Producto

OBSERVACIONES

Compatible con carga rápida Power Delivery 30W. No convierte voltaje. Uso interior.

INFORMACIÓN TÉCNICA

| TIPO DE CONECTOR | POTENCIA DE SALIDA (W) | TIPO DE ENCHUFE |
|----------------------|--------------------------|--------------------|
| USB A + USB C | 30 W | F |
| FORMATO | NÚMERO DE POLOS | TIPO DE PUERTO USB |
| Euro-Schuko | 2 | A,C |
| INTENSIDAD (A) | ALIMENTACIÓN (V~) | TENSIÓN (V~) |
| 16 A | 250 V~ | 250 V~ |
| TENSIÓN NOMINAL (V~) | NÚMERO DE TOMAS | |
| 250 V~ | 1 | |
| NÚMERO DE TOMAS | NÚMERO DE CARGADORES USB | |
| 1 | 1 USB A + 1 USB C | |

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Enchufable

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

UNE 20315-1-1:2017 UNE 20315-1-2:2017 UNE 20315-2-5:2018 IEC60884-2-5:2017 IEC 60884-1 Ed 3.2 IEC 60884-3-1:2021 EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 EN IEC 61000-6-1:2019 EN IEC 61000-6-3:2021 EN IEC 61000-3-2:2019+A2:2024 EN 61000-3-3:2013+A2:2021 EN 55032:2015 + A1:2020 + A11:2020 EN 55035:2017+A11:2020 EN 50563:2011+A1:2014

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

| | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITARIO | PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO | LONGITUD EMBALAJE |
| 8412852982144 | 0.185 | 100 |
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO | PESO NETO DEL PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE |
| 49.5 | 0.129 | MMT |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO | VOLUMEN EMBALAJE |
| 104 | KGM | 644800 |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO | EAN EMBALAJE | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE |
| 98.5 | 18412853010294 | MMQ |
| UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE | PESO BRUTO EMBALAJE |
| MMT | 6 | 0.81 |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO | ALTURA EMBALAJE | PESO NETO EMBALAJE |
| 507078 | 52 | 0.774 |
| UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO | ANCHO EMBALAJE | UNIDAD DE PESO EMBALAJE |
| MMQ | 124 | KGM |