


# Conmutador para tarjeta con 2 microrruptores e indicador luminoso 250V~ negro mate Simon 270

REF 20000550-098



## INFORMACION BASICA

### COMPATIBILIDAD

Marcos de estética icon Simon 270

### ACABADO

Negro mate

### TIPO DE TECLA/TAPA

Ancha

### MATERIAL

Plastic

## CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo, tampa e folha de instruções

## INFORMACION TECNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

### INDICADOR DE CONSUMO (MA)

1 mA

### FRECUENCIA (HZ)

50 - 60 Hz

### INTENSIDAD (A)

10 AX

### IP

IP20

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

### TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 45 °C

### ALIMENTACIÓN (V~)

250 V~

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

## TIPO DE MECANISMO

Card

## VERSIÓN

Individual

## VOLTAJE (V~)

250 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### PELACABLES NECESARIOS (MM)

7 mm

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

### SENTIDO DE INSTALACIÓN

Vertical y horizontal

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

### TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

Faston

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

## NORMATIVA

#### NORMATIVA

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS  
+ Reglamento 2019/1782 + EN 62368-1:2014+A11:2017 + ETSI EN 301489-34  
V2.1.1 + EN 50581:2012 + EN 50563:2011+A1:2013

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

#### PESO NETO

0.046 KGM

#### PESO BRUTO

0.046 KGM

#### EAN PRODUCTO

8421053266519

#### EMBALAJE

5

#### ALTO EMBALAJE

80 MMT

#### ANCHO EMBALAJE

55 MMT

#### PROFUNDO EMBALAJE

55 MMT

#### VOLUMEN EMBALAJE

242000 MMQ

#### PESO NETO

0.23 KGM

EAN EMBALAJE

8421053265215