


Kit front para 3 elementos con 1 base de enchufe schuko, 1 conector HDMI + USB y 1 toma R-TV+SAR única blanco brillante Simon 100

REF. 10020304-130



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Kit en color blanco para 3 elementos con las siguientes funcionalidades: 1 base de enchufe schuko, 1 conector HDMI + USB y 1 toma R-TV+SAT única. A la hora de su instalación, hay que tener en cuenta que el embornado de la base de enchufe schuko se realiza por el sistema de 1 clic, mientras que el resto R-TV+SAT/HDMI+USB es a través de tornillo. Se trata de un kit multimedia que ofrece los principales conectores de TV, conectores de juegos, conectores de música y enchufe. Este Kit pertenece a la serie 100 de Simon, por lo que es compatible con el resto de elementos de esta gama. Para la elaboración de esta pieza se ha seguido la normativa directive 2014/35/UE LVD + directive 2014/30/UE EMC + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50083-2:2012*4 + EN 50581:2012 + IEC 60603-7-4:2010*5 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1 y es apta para comercializarse en la CE. Su instalación puede hacerse en sentido vertical y horizontal. Funciona con un voltaje de 250 V~ y ocupa 3 elementos. Para un correcto mantenimiento y funcionamiento, se debe guardar un intervalo de temperatura de 5 a 40° C y un intervalo temperatura de almacenamiento de -25 a 50° C para su correcto almacenamiento.

ACABADO

Blanco brillante

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tapa y teclas

COMPATIBILIDAD

Kit-mecanismos Simon 100

CLASE ETIM

EC000007

OBSERVACIONES

Diseñado para usar con un mecanismo de kit a juego

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

3 elementos

FUNCIÓN INDICADORA

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

MONOBLOQUE

Sí

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSIÓN

3 elementos

TENSIÓN (V~)

250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50083-2:2012*4 + EN IEC 63000:2018 + IEC 60603-7-4:2010*5 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053146200

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

480295.20

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053146200

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.12

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

25.30

PESO NETO EMBALAJE

0.12

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

226.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.12

LONGITUD EMBALAJE

84.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.12

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT