

# PROLONGADOR 2M H05VV-F 2X1MM<sup>2</sup> 10A 250V~ SIN TOMA TIERRA BLANCO SIMON

REF. PL160306



## INFORMACIÓN BÁSICA

### ACABADO

Blanco

### MATERIAL

PVC

### DIMENSIONES DEL EMBALAJE (MM)

180\*120\*28mm

### MATERIAL DE AISLAMIENTO DEL CABLEADO

PVC

### APLICACIÓN

Doméstico

### CLASE ETIM

EC001576

### EMBALAJE

Colgable

## OBSERVACIONES

Extensión de 2 metros: Ideal para ampliar el alcance de tus conexiones eléctricas en casa, oficina o espacios de trabajo. Diseño compacto y seguro: Prolongador de 10A y 250V~, perfecto para dispositivos de bajo consumo sin toma de tierra. Durabilidad garantizada: Fabricado con cable 2X1mm<sup>2</sup>, garantizando resistencia y durabilidad en cada uso. Uso interior: Diseñado para su uso en interiores, perfecto para hogares, oficinas y entornos de trabajo. Nuevo packaging más resistente: Ahora en euroslot resistente, proporcionando una presentación más fácil de almacenar y colgar.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

2x1mm

### FORMA DEL CONDUCTOR

Flexible

### INTENSIDAD (A)

10 A

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### POTENCIA MÁXIMA (W)

2300

### USO

Instalación en servicios móviles

### TENSIÓN (V~)

250 V~

## NORMATIVA

### GARANTÍA

3 años

### REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-2-7 Ed 1.1 | UNE 20315-2-7:2008

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8412852160306

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

KGM

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

6

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO

0.14

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

120

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

28

EAN EMBALAJE

18412852160303

VOLUMEN EMBALAJE

4600000

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

180

PESO BRUTO EMBALAJE

1

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE

MMQ

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.013

ALTURA EMBALAJE

150

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

604800

LONGITUD EMBALAJE

190

ANCHO EMBALAJE

130

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO NETO EMBALAJE

0.078