

LedFlex 810.35 4000K IP20 CRI90

REF. 81035000-994



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

¿Necesitas crear una iluminación decorativa o de ambiente perfecta? Tienes ante ti la LedFlex 810.35 4000K IP20 CRI90 que permite ver los colores con una gran fidelidad. Diseñada para instalar en perfilería, tiene unas medidas de 0,010 metros de ancho, 1 metro de largo y 0,002 metros de alto. Gracias a su peso de 0,1 kilogramos es una gran opción para instalar en foseados o contornos.

Cada vez son más los espacios que apuestan por la serie Ledflex 810 de Simon. Una de sus ventajas es su bajo consumo, ya que es capaz de aportar 4700 lúmenes con 48 vatios de potencia eléctrica. También destaca su vida útil debido a su l70 de 30.000 horas (hasta 5 veces más que neones y fluorescentes). Su temperatura de color es de 4000°K o NW y su controlador eléctrico es del tipo PWM.

¡Crear la mejor iluminación al mejor precio ya es posible gracias a las luminarias Simon!

APLICACIÓN

Iluminación decorativa para interiores, Iluminación general

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad (5m)

CLASE ETIM

EC002706

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IP

IP20

DRIVER INCLUIDO

No

LÚMENES (LM)

4700 lm

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-20 - 40 °C

L70 (°C)

30.000 h

LÚMENES/W

4700 lm/48W

TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

120°

ÓPTICAS

General

CONTROL

PWM

TIPO DE COLOR

NW

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA

Categoría exento

CRI

90.00


EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

97,9 lm/W

POTENCIA (W)

48 W


PROTECTION ICONS



LIGHT REGULATIONS ICONS



MAINTENANCE ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Perfilería

NORMATIVA


GARANTÍA

5 años

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053202722

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

1200.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053202722

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.29

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

2.00

PESO NETO EMBALAJE

0.17

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

24.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.29

LONGITUD EMBALAJE

25.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.17

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT