

## Proyector DROP 4000K Spot On Board Dimmer Blanco

REF. 91892611-400



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Proyector Drop de 4.000 K con óptica Spot (18°) y sistema de control y regulación On Board Dimmer. Un proyector que puede integrarse dentro de un sistema modular de luminarias para crear espacios con atmósferas lumínicas únicas, realmente encantadoras. Acabado en blanco que permite combinar este proyector Drop con multitud de elementos y estilos decorativos.

Respecto a las dimensiones de este proyector, son de 55(∅)x145 mm y se trata de un proyector con fundición inyectada de aluminio. Las posibilidades de orientación y distribución en el espacio en el que se ubique serán ilimitadas gracias a sus 360 grados de movilidad y orientación tanto en vertical como en posición horizontal. Puede colocarse suspendida, en pared o en el techo.

¿Necesitas saber más de las prestaciones de este proyector Drop? Puedes consultar más características de este producto en este mismo sitio, navegando por las distintas pestañas. Igualmente, puedes consultar nuestro catálogo online, este producto cuenta con la referencia: 91892611-400.

#### MATERIAL DEL CUERPO

Fundición inyectada de aluminio

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

#### APLICACIÓN

Contract, Doméstico, Hotel, Office, Retail

#### CLASE ETIM

ETC001744

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 35 °C

### ALIMENTACIÓN (V~)

48 V~

### RAL

9016

### TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K

### CONTROL

On board dimmer

### CRI

90

### DIRECCIONAL

Sí

### DRIVER INCLUIDO

Sí

### CLASE ELÉCTRICA

III

### L70 (°C)

150000h a 25°C

### L90 (°C)

40000h a 25°C

### TIPO DE COLOR

CW

### EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

Hasta 81 lm/W

### LÚMENES (LM)

1500 lm

### NÚMERO DE LUMINARIAS

1

### PASOS DE MACADAM

< 3 Step MacAdam


### ÓPTICAS

Spot 18°

### POTENCIA (W)

19 W

### PROTECTION ICONS




### COLOUR LIGHT ICONS



### OPTICS ICONS




### CHROMATICS CRI ICONS




### MAINTENANCE ICONS



### ROTATION ICONS



## PHOTOMETRY ASSETS – POLAR




## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE INSTALACIÓN

Suspendida/Pared/Techo

### INSTALLATIONS ICONS



## NORMATIVA

### MARCADO EAC

No

### MARCADO ECORRAE

Sí

### GARANTÍA

5 años

### REGULACIONES

CE + CLASS III

### REGULATIONS ICONS



## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8436547049691

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.795

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.62

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### EAN EMBALAJE

8436547049691

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### ALTURA EMBALAJE

83

### ANCHO EMBALAJE

180

### LONGITUD EMBALAJE

298

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### VOLUMEN EMBALAJE

4452120

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.68

### PESO NETO EMBALAJE

0.62

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM