
# Pulsador 10 A 250V~ con sistema de embornamiento rápido Simon 28

REF. **26150-39**



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Pulsador 10 A 250V~ con sistema de embornamiento rápido perteneciente a la serie Simon 28. El artículo consta de elementos metálicos con aislamiento en material termoplástico libre de halógenos. Se caracteriza por una sorprendente resistencia a las temperaturas extremas y, por ello, es apto para todo tipo de entornos. Eso sí, lo ideal es que sea instalado en espacios de entre 5 y 40ºC para una mejor conservación de este mecanismo. Se presenta en estuches individuales y la pieza consta de un solo elemento. Existe la posibilidad de implementar la función señalizadora a través de soporte señalizador y tecla con visor. La serie Simon 28 facilita la perfecta integración con toda clase de instalaciones. Sus artículos destacan por sus formas suaves y ergonómicas que marcan un antes y un después en el estilismo de los mecanismos de mando. Es una colección para las necesidades de hoy en día.

### MATERIAL

Termoplástico

### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 28

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo e instrucciones

### OBSERVACIONES

Posibilidad de implementar función señalizadora mediante soporte señalizador y tecla con visor.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES
1 elemento

FUNCIÓN INDICADORA
No

TIPO DE MECANISMO
Pivoting

TENSIÓN NOMINAL (V~)
250 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
5 - 40 ºC

VERSIÓN
Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)
15

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
Rápido

# INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
3026595.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.05

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.05

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053015315

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
83.00

ANCHO EMBALAJE
165.00

LONGITUD EMBALAJE
221.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
3026595.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ


PESO BRUTO EMBALAJE
0.51

PESO NETO EMBALAJE
0.51


UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM

# MECANISMOS SIMON 27, 28 Y 44


## Mecanismos básicos / Basic switches





Interruptor unipolar / Single-pole switch
XX00101-XX





Pulsador / Push button switch
XX00150-XX




Interruptor bipolar / Double pole switch
XX00133-XX





Conmutador / 2-way switch
XX00201-XX





Conmutador cruce / Intermediate switch
XX00251-XX


## Mecanismos con piloto / Pilot switches




Interruptor unipolar / Single-pole switch
XX00102-XX





Interruptor bipolar / Double pole switch
XX00134-XX





Conmutador / 2-way switch
XX00202-XX


## Mecanismos con luminoso / Switches with light





Interruptor unipolar / Single-pole switch
XX00104-XX




Pulsador / Push button switch
XX00160-XX




Conmutador / 2-way switch
XX2700204-XX




Conmutador cruce / Intermediate switch
XX2700254-XX