

Розетка наклонная для передачи данных со шторками на 2 разъема RJ45 цвета слоновая кость Simon 82

РЕФ. 82579-31



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТДЕЛКА

Слоновая кость

МАТЕРИАЛ

Пластик

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Пластина

СИМВОЛ

СОВМЕСТИМОСТЬ

Механизмы Simon 75

КЛАСС ETIM

EC000018

ЗАМЕЧАНИЯ

Имеется 3 вида облицовки. Рекомендуется выбирать рамку того же цвета, что и цвет основания выбранной накладки.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПЫЛЕЗАЩИТНАЯ ШТОРКА

Да

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP

IP20

ТИП ПЛАСТИНЫ

Наклонная

КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

1 элемент

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Протирать мягкой сухой тканью, не использовать абразивные ткани и/или чистящие средства с содержанием хлора

МОДУЛЬ АДАПТЕРА RJ45

Не включено

ФОРМАТ

RJ45

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ХРАНЕНИЯ (°C)

-25 - 50 °C

ФУНКЦИЯ ИНДИКАТОРА

Нет

ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (°C)

5 - 40 °C

ВЕРСИЯ

человек

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ

Горизонтальный,
вертикальный

ТИП УСТАНОВКИ

Подходит для установки на поверхности и скрытого монтажа

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

0.00

ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

0.00

ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

0.00

ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

3026595.00

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

MMQ

БРУТТО-ВЕС
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

0.06

МАССА НЕТТО ПРОДУКТА

0.06

ЕДИНИЦА ВЕСА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

KGM

EAN УПАКОВКИ

8421053004302

ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ

5

ВЫСОТА УПАКОВКИ

82.00

ШИРИНА УПАКОВКИ

83.00

ДЛИНА УПАКОВКИ

223.00

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ
УПАКОВКИ

MMT

ОБЪЕМ УПАКОВКИ

1517738.00

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ

MMQ

БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ

0.28

НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ

0.28

ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ

KGM