

Placa 2 módulos con 1 interruptor 2 vías y 1 toma de corriente 2P+T c/sistema de seguridad blanco Simon 23

REF. 23263-90



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Con el fin de ofrecer diferentes tipos de soluciones para todo tipo de necesidades, hemos creado un catálogo con dispositivos en varios modelos y colores personalizables que incluimos para cumplir con cada uno de nuestros clientes. Es así que, de la serie Simon 23, surge esta placa en su versión con dos módulos y un interruptor de dos vías que incluye además una toma de corriente 2P+T.

Este artículo cuenta además con un efectivo sistema de seguridad para evitar cualquier riesgo a la integridad de las personas que habitarán la construcción.

Fabricado en Policarbonato Técnico y Aleación de metales, cobre, zinc, plomo y latón, viene apto para empotrar y superficie.

Un producto altamente resistente que se mantendrá operativo durante mucho tiempo. Este viene en una terminación color blanco para uso universal.

Es un conjunto armado que admite cableado de 3.3mm y pelado de cable de 11mm.

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Placas Simon 23

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Chasis, placa 2 módulos , 1 interruptor 2 vías y toma de corriente 2P+T

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

3,3 mm

INTENSIDAD (A)

16 A

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

NÚMERO DE MÓDULOS

2 módulos

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

50 °C

VERSIÓN

Conjunto Armado

TENSIÓN (V~)

127/220 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, Americano, Espacios
reducidos y Centralizaciones

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Rápido

NORMATIVA

REGULACIONES

NMX-J-005-ANCE-2005 + NMX-J-508-ANCE-2010 + NOM-001-SCFI-1993

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
7506020302221	78.38	300.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
42.50	75.88	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
75.20	GRM	3.74
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
114.40	7506207318793	DMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	12	1.00
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.37	134.00	910.56
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
DMQ	93.00	KGM

VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO





DIAGRAMA DE MONTAJE



*Incluye Placa, mecanismo(s) y chasis

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

