

Conector S-Video hembra con placa embellecedora blanco Simon K45

REF. K103B/9



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La serie K45 de Simon está compuesta por todo tipo de productos destinados a la interconectividad en ambientes profesionales como oficinas, salas de reuniones o incluso hospitales y bibliotecas. Por eso necesita de múltiples mecanismo para dar solución a los diferentes tipos de conexiones que existen hoy en día. Como por ejemplo este conector S-Video de medio elemento. Con placa embellecedora en color blanco, está fabricada con componentes metálicos con aislamiento termoplástico de alta gama y libre de halógenos. Es ignífuga y autoextinguible. De esta manera, Simon nos asegura que el fuego no se propagará y la toxicidad del humo será baja en caso de incendio. Esta toma está disponible tanto para empotrar como para superficie, su embornamiento se realiza a través de tornillo, sin necesidad de soldar y tiene una sección de 0,2 a 0,5 mm de cable admitida. Se recomienda no utilizar un cableado mayor de 30 metros.

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envoltentes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-030)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Conector S-Video hembra, brida de sujeción de cableado y hoja de instrucciones

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

Longitud máxima recomendada de cableado: 30 metros Para más información consultar hoja de instrucciones del producto

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

FORMATO

S-Video

RAL

9003

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 0,2 a 0,5 mm

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

TIPO DE CONECTOR

S-Video

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

VERSIÓN

Individual

NÚMERO DE CONTACTOS

4

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

NÚMERO DE CABLES

5

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

Medio elemento

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-030)

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8426436064690

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

0.012

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8426436064690

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

HLT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.025

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

ALTURA EMBALAJE

50

PESO NETO EMBALAJE

0.023

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE

42

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.025

LONGITUD EMBALAJE

50

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.023

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT