


Pulsador campainha 10 A 250 V~ de 1 módulo com borne conexão parafuso branco Simon 19

REF. 19150-30



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Sistema pulsador de campainha Simon 19 de 1 módulo de 10 A de potência e voltagem máxima de 250V~. O dispositivo é feito de componentes metálicos e revestidos com isolamento em policarbonato, popularmente chamado de plástico de engenharia, de cor branca, mede 22 x 41 x 42 mm e foi desenhado para ser instalado em paredes com superfície plana. Possui um alcance de secção de cabo entre 1,5 e 2,5 mm e funciona com temperatura média entre 0 e 45°, podendo atingir temperaturas máximas entre 0 e 70° conforme determinado pela norma NBR 60669-1. A instalação deste equipamento deve ser realizada por um profissional, para fixar o pulsador na parede use os parafusos fornecidos com o produto e sempre desligue a rede elétrica antes de realizar a instalação. Para limpar use apenas um pano macio e seco. Não use panos e / ou produtos de limpeza abrasivos que contenham cloro.

ACABAMENTO

Branco

COMPATIBILIDADE

Placas Simon 19, Simon 19
Sobrepôr e Simon 20

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo

MATERIAL

Plástico de engenharia

CLASSE ETIM

EC000029

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

BR

SEÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

INTENSIDADE (A)

10 A

MANUTENÇÃO

Limpe com um pano macio e seco. Não use panos e / ou produtos de limpeza abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

NÚMERO DE MÓDULOS

1 módulo

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 45 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

0 - 70 °C

VERSÃO

Individual

TENSÃO (V~)

250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e embutir

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

NBR 60669-1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

7899191912598

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.019

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.016

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

17899191912595

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

10

ALTURA EMBALAGEM

0

LARGURA DA EMBALAGEM

0

COMPRIMENTO EMBALAGEM

0

VOLUME EMBALAGEM

0

PESO BRUTO EMBALAGEM

0

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.16

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM