

**Toma TV simple IEC hembra con placa embellecedora
blanco Simon K45**

REF. K102B/9



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Esta toma de TV pertenece a la serie de productos Simon K45. Se trata de una toma simple IEC hembra y lleva incluida tapa embellecedora. El producto se instala con mucha facilidad y permite dos opciones, hacerlo mediante empotramiento o directamente sobre la superficie. Sus medidas son de 22,5 x 45 milímetros. La longitud máxima recomendada de cableado es de 90 metros (cable RG-6). Su embornamiento se realiza mediante soldadura y su funcionamiento mediante inserción. Su tradicional color blanco hará que la toma quedé perfecta allí donde se instale, sin romper con la armonía estética del lugar. La toma está fabricada con componentes metálicos con aislamiento termoplástico autoextinguible y libre de halógenos. Se trata de un material de alta calidad que da al producto una gran resistencia que alarga su vida útil asegurando un funcionamiento óptimo. Pero además, la toma es capaz de no propagar las llamas en caso de incendio y de reducir la toxicidad del humo.

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envoltentes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-030)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Toma TV simple IEC hembra

CLASE ETIM

EC000439

OBSERVACIONES

Longitud máxima recomendada de cableado: 90 metros (cable RG-6) Para más información consultar hoja de instrucciones del producto

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

FORMATO

IEC

RAL

9003

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 6 a 8 mm

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 a 50° C

TIPO DE CONECTOR

TV

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

VERSIÓN

Individual

NÚMERO DE CONTACTOS

1

NÚMERO DE CABLES

1

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

Medio elemento

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 a 40° C

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-030)

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 50083-2:2012 + A1:2015 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.01	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 911400.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8426436046504	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.30	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10	PESO BRUTO EMBALAJE 1.41
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ALTURA EMBALAJE 70.00	PESO NETO EMBALAJE 0.15
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.01	ANCHO EMBALAJE 93.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
	LONGITUD EMBALAJE 140.00	