Simon ARGON Point de recharge en colonne avec 2 câbles de 3,5 m avec prises CCS2 120 kW + RFID + Automatique et différentiel

RÉF. **06A1122-100**



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Point de recharge SIMON Série ARGON Street, montage mural ou sur totem. Double câble de 3,5 m CCS2 sans refroidissement liquide. Puissance maximale 120 kW (triphasé 380-415 Vac, 50 Hz) configurable à des puissances inférieures au moyen de logiciel. Équilibrage dynamique de puissance entre les prises. Écran tactile de 12,1" avec indicateurs d'état par code couleur incorporé. Protection antivandale IK10 sur tout le produit, écran inclus. Lecteur de cartes RFID ISO 14443A/Mifare – 13.56 MHz. Communications RJ45, Wifi, 3G/4G. Protocole OCPP 1.6J. Enveloppe en acier inoxydable avec au moins 70% de matériau recyclé, IK10 et IP54. Adapté pour installation en intérieur ou en extérieur. Mesures de tension et de courant avec erreur inférieure à 2%. Plage de tension de batterie de 155-950 Vdc. 905 x 537 x 1850 mm. Efficacité jusqu'à 97%.

FINITION

Noir

MATÉRIAU

Acier inoxydable

APPLICATION

Conseils municipaux,Hôtel,Parking,Retail,Voie publique

CLASSE ETIM

EC002883

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

MODEM DE COMMUNICATION 4G
Inclus

TYPE DE CONNECTEUR
2 x câble droit CCS2

COMPTEUR D'ÉLECTRICITÉ
Oui

FRÉQUENCE
50 - 60 Hz

CLASSIFICATION IK
10

INTENSITÉ (A)
400 A

CLASSIFICATION IP
IP54

TYPE DE LIGNE
Triphasé

NOMBRE DE SORTIES
2

PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITÉS
Oui

PROTECTION RCBO
Oui

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
Dir. 2014/53/UE RED | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 61851-1:2019 | ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 | EN IEC 61851-21-2:2021 | ETSI EN 301 489-52 V1.2.1 | EN 61851-23:2014 EN IEC 63000:2018

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053402177

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS NET DU PRODUIT
415.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053402177

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
700.00

LARGEUR EMBALLAGE
1100.00

LONGUEUR EMBALLAGE
2050.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
1578500000.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
425.00

POIDS NET EMBALLAGE
415.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM