

## Câble connexion rapide femelle Schuko 3 pôle 2m. Section 3x1,5mm<sup>2</sup> - Gris graphite

RÉF. CR1020/14



### INFORMATION DE BASE

#### FINITION

Noir

#### MATÉRIAU

Plastique,

#### CLASSE ETIM

EC002587

## INFORMATION TECHNIQUE

### PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS

Oui

### CLASSIFICATION IP

IP20

### RAL

7021

### TYPE DE CONNECTEUR

GST18

### MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

### TENSION (V~)

250 V~

### INTENSITÉ (A)

10 A

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### RETRAIT DU CONNECTEUR

Aucun outil nécessaire

## INFORMATION LOGISTIQUE

|                                              |                                             |                                  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00           | POIDS NET DU PRODUIT<br>0.35                | LONGUEUR EMBALLAGE<br>270.00     |
| LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00           | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>KGM | UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE<br>MMT |
| LONGUEUR EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.00       | EAN EMBALLAGE<br>8426436039797              | VOLUME EMBALLAGE<br>8950500.00   |
| VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.30            | UNIT. CONTENUES EMBALLAGE<br>5              | UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>MMQ |
| UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>MMQ | HAUTEUR EMBALLAGE<br>170.00                 | POIDS BRUT EMBALLAGE<br>0.30     |
| POIDS BRUT EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.35     | LARGEUR EMBALLAGE<br>195.00                 | POIDS NET EMBALLAGE<br>1.75      |
|                                              |                                             | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>KGM  |