

Kit arrière pour 3 éléments avec 2 prises Schuko et 1 prise R-TV + SAT unique avec 1 connecteur RJ45 Simon 100

RÉF. 10010303-039



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Faisant partie de la série Simon 100, ce kit arrière pour trois modules est doté de deux bases de prise Schuko, d'une prise R-TV + SAT unique ainsi que d'un connecteur RJ45. Pour garantir le bon fonctionnement du kit, veillez à alimenter la prise Schuko à une intensité de 16 A. La prise R-TV + SAT est conforme à la réglementation ICT. En outre, le kit doit être alimenté à une tension nominale de 250 Vca.

Les différents modules de prise Schuko qui composent le kit sont raccordés à l'aide d'un système de bornage à déplacement d'isolant (1-click). La prise R-TV + SAT, quant à elle, se raccorde à l'aide de vis. Ce kit peut être encastré et fonctionne à l'aide d'un bouton-poussoir et par insertion.

Le kit allie parfaitement forme et fonctionnalité et se décline en différentes finitions ainsi qu'en trois styles différents : compact, matriciel et vertical. Cela permet un alignement parfait du cadre et des touches. La touche ne dépasse que très peu du cadre, ce qui rend le système totalement innovant à tous égards.

MATÉRIAU

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme, support et instructions

CLASSE ETIM

EC002846

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

INTENSITÉ (A)
16 A

TENSION NOMINALE (V~)
250 V~

NOMBRE D'ÉLÉMENTS
POSSIBLES
3 éléments

TYPE DE MÉCANISME
Bouton poussoir à
bascule/Insertion

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
FONCTIONNEMENT (°C)
5 - 40 °C

FORMAT

MONOBLOC
Non

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
STOCKAGE (°C)
-25 - 50 °C

FONCTION INDICATEUR
Non

INSTALLATION ET MAINTENANCE

SENS D'INSTALLATION
Horizontal et vertical

TYPE D'INSTALLATION
Encastrable

TYPE DE CONNEXION DE BORNE
- FONCTION 1
Schuko: 1 click connection (1
click®)

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50083-2:2012*4
+ EN 50173-1:2011*5 + EN 50581:2012 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053146026

POIDS NET DU PRODUIT

0.34

LONGUEUR EMBALLAGE

230.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053146026

VOLUME EMBALLAGE

1518000.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

75.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.33

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.34

LARGEUR EMBALLAGE

88.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.34

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM