

Conector Mini-Jack hembra con placa embellecedora grafito Simon K45

REF K123B/14



INFORMACIÓN BÁSICA

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-038)

OBSERVACIONES

Longitud máxima recomendada de cableado: 30 metros Para más información consultar hoja de instrucciones del producto

ACABADO

Grafito

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

NÚMERO DE CONTACTOS

3

NÚMERO DE CABLES

3

RAL

7021

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 0,2 a 0,5 mm

TIPO DE CONECTOR

Mini-Jack

FORMATO

Mini-Jack

IP

20

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

Medio elemento

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 a 40° C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 a 50° C

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-038)

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

0.018 KGM

PESO BRUTO

0.018 KGM

EAN PRODUCTO

8426436064768

EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

50 MMT

ANCHO EMBALAJE

42 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

50 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

0.012 HLT

PESO NETO

0.018 KGM

PESO BRUTO

0.018 KGM

EAN EMBALAJE

8426436064768