


Prise schuko 16 A 250V~ avec système de connexion à vis Simon 75

RÉF. 75432-39



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Prise schuko 16 A 250 V~ Simon 75 avec système de connexion par vis, conçue pour offrir une connexion électrique sûre et fiable dans les installations résidentielles et professionnelles. Supporte une intensité nominale de 16 ampères à 250 V~, garantissant un approvisionnement stable pour tous types d'appareils électriques. Intègre un système de connexion par vis qui assure un maintien ferme du câblage et admet une section de câble allant jusqu'à 2,5 mm² avec un dénudage de 13 mm pour une installation précise. Les couvercles incluent une protection enfant intégrée qui renforce la sécurité à la maison. Fabriquée avec des composants métalliques et un isolant thermoplastique sans halogène, conforme à la norme IEC 60884-1, elle offre résistance, durabilité et haut rendement au sein de la série Simon 75 et cadres compatibles.

MATÉRIAU

Métal,Plastique

COMPATIBILITÉ

Marcos Simon 75, Simon 82
Détail, Simon 82 Nature, Simon
82 Concept et Simon 82.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Prise

CLASSE ETIM

EC000125

REMARQUES

Les couvercles incluent la fonction de protection enfant.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

FONCTION INDICATEUR

Non

TENSION NOMINALE (V~)

250 V~

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

De 2,5 mm

INTENSITÉ (A)

16 A

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

40

TYPE DE CONNECTEUR

Schuko

CLASSIFICATION IP

IP21

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 a 50° C

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

1 élément

CONNECTABLE

Oui

VERSION

Simple

FORMAT

Schuko

TYPE DE MÉCANISME

Socket

TENSION (V~)

250 V~

FRÉQUENCE

50 Hz

MONOBLOC

Non

NOMBRE DE FILS

6

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

14

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

TYPE D'INSTALLATION

Montage encastré ou apparent

GRIFFE

Simon 75

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Universel

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

VDE 0620-1; CEI 884-1

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053256138

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.07

LONGUEUR EMBALLAGE

221.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

POIDS NET DU PRODUIT

0.07

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

VOLUME EMBALLAGE

3026595.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053025390

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
UNITAIRE

MMT

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

10

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.74

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

83.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.74

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

LARGEUR EMBALLAGE

165.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM

