

Toma de corriente duplex 2P+T con seguridad 15A 127V~ marfil Simon 82

REF. 82424-41



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La seguridad es lo primero. Este tomacorriente de impactante acabado color marfil cuenta con seguro para niños, siendo esta característica muy resaltante para el uso del hogar.

La serie Simon 82 se ha caracterizado por hacer un equilibrio espléndido entre la funcionalidad y el diseño, aportando no solo artefactos utilizables, sino seguros y de diseño atractivo para cuidar los detalles de los espacios.

Este tomacorriente es dúplex, lo cual significa que tiene 2 salidas de corriente al instalarse. La instalación es muy simple ya que a elección del instalador puede empotrarse o colocarse en superficie.

Se recomienda trabajar este producto con corrientes de 15 amperios y voltajes de hasta un máximo de 127 Voltios, con cables de 11mm. Permite hasta 3,3 milímetros de cable pelado de entrada para su instalación, haciéndola muy cómoda y segura para el profesional.

Su mantenimiento es muy sencillo, ya que se recomienda simplemente limpiar ocasionalmente su capa exterior con un paño seco.

ACABADO

Marfil

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo e instrucciones

COMPATIBILIDAD

Placas y teclas Simon 82

CLASE ETIM

EC000125

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

3,3 mm

INTENSIDAD (A)

15 A

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO

Insertion

NÚMERO DE MÓDULOS

3 módulos

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

50 °C

VERSIÓN

Doble

TENSIÓN (V~)

127 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical y horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

NORMATIVA

REGULACIONES

NMX-J-005-ANCE-2005 + NMX-J-508-ANCE-2010

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

40.80

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

60.00

LONGITUD EMBALAJE

227.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

54.60

PESO NETO DEL PRODUCTO

54.50

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

68.60

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

GRM

VOLUMEN EMBALAJE

1.45

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
UNITARIO

MMT

EAN EMBALAJE

7506020305123

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

DMQ

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.15

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

8

PESO BRUTO EMBALAJE

0.48

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

DMQ

ALTURA EMBALAJE

46.00

PESO NETO EMBALAJE

436.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

ANCHO EMBALAJE

139.00

VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO





DIAGRAMA DE MONTAJE



*Placa y chasis NO incluidos

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

