

Conjunto de 1 interruptor simples 1 interruptor paralelo 1 tomada 2P+T, 20 A 250 V~ branco Simon 20

REF. 20959-30



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Elegante e sofisticado sistema de interruptores e tomada da linha de produtos elétricos para o lar Simon 20. O mecanismo é composto por 1 interruptor simples, 1 interruptor paralelo e 1 tomada com para conector padrão 2P+T. Os módulos são aptos para funcionar com amplitude de potência até 10 A e devem ser conectados a uma rede de 250 volts. Os conectores internos são isolados em policarbonato, um plástico de engenharia que impede a propagação de chamas e evita o amarelamento com o tempo. Este material deve ser preservado com um pano macio e seco, não use nunca produtos de limpeza com cloro, pois pode manchar a cor branca e o brilho original do produto. Os transmissores de corrente trabalham aquecidos de 0° a 45°, podendo alcançar os 70° em situações de muita exigência. A fabricação deste dispositivo satisfaz as premissas técnicas NBR 60884-1/NBR 60669-1. Apto para embutir com facilidade em superfícies planas e rígidas através do suporte que é fornecido.

ACABAMENTO

Branco

COMPATIBILIDADE

Módulos Simon 19 e Placas Simon 20

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo, tomada 2P+T, placa e suporte

MATERIAL

Plástico de engenharia

CLASSE ETIM

EC002846

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

BR

SEÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

FORMATO

Brasileira 2P+T

INTENSIDADE (A)

20 A

MANUTENÇÃO

Limpe com um pano macio e seco. Não use panos e / ou produtos de limpeza abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

NÚMERO DE MÓDULOS

3 módulos

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 45 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

0 - 70 °C

VERSÃO

Individual

TENSÃO (V~)

250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para embutir

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

NBR 60884-1/NBR 60669-1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

7899191916695

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.098

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.088

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

17899191916708

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

10

ALTURA EMBALAGEM

0

LARGURA DA EMBALAGEM

0

COMPRIMENTO EMBALAGEM

0

VOLUME EMBALAGEM

0

PESO BRUTO EMBALAGEM

0

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.88

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM