
Botoneira Regular 6 funções branco Simon 82 Sense

REF. **8000661-030**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Uma vez mais, Simon permite-nos aceder às melhores soluções para nossas instalações elétricas ao melhor preço. A Botoneira Regular com seis funções em cor branco da série Simon 82 Sense oferece aos utilizadores a possibilidade de personalizar e criar tua própria configuração escolhendo as funções que precises com os ícones de nossa livraria. Este mecanismo requer montagem sobre acoplador de bus LON & KNX (8000100-039 & 8400100-039) e funciona de maneira táctil. Seu tamanho é de 55x55 mm e inclui botoneira e instruções. A botoneira tem uma alimentação desde acoplador de bus e uma intensidade detalhada de 12 mA. Sua estrutura foi fabricada com componentes eletrónicos com isolamento sem halogéneos e embelezador termoplástico, sendo suficiente um pano húmido para limpá-la e manter a mesma com as mesmas qualidades que no primeiro dia.

ACABAMENTO
Branco

MATERIAL
Termoplástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM
Botoneira e instruções

SÍMBOLO
Dot

COMPATIBILIDADE
Simon Scena

CLASSE ETIM
EC000672

OBSERVAÇÕES
Requer montagem sobre acoplador de bus Scena (8900150-039), LON (8000100-039) ou KNX (8400100-039) Possibilidade de personalizar e criar a sua própria configuração escolhendo as funções necessárias com os ícones da nossa biblioteca. Compatível com as molduras das séries Simon 82 Nature e Simon 82 Detail.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

TIPO DE MECANISMO
Tátil

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS
1 elemento

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)
0 - 45 °C

FUNÇÃO INDICADORA
Sim

ALIMENTAÇÃO (V~)
24 Vdc

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE CONEXÃO DE TERMINAL DE BUS
Por inserción

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1
Rápido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-2-5:2016

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053128923

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.04

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.04

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053128923

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
23.00

LARGURA DA EMBALAGEM
57.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
84.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
129.69

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.04

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM