

Downlight 725.23 Encastrado NW General IP44 Alumínio

REF. 72523933-984



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Downlight 725 encastrado NW Advance. As luzes são de cor neutro (NW) e tem uma ótica GENERAL-IP44. Este produto de iluminação interior é de categoria A e pertence à série Simon Downlights 725. Seu temperatura de cor é de 3900 k e oferece 1300 lumens a 14 W. Estas características outorgam-lhe máxima durabilidade e funcionalidade durante o uso. Para funcionar deve de contar com uma fonte de alimentação de 100-240 V e tem uma frequência de 50/60 Hz. O controlo elétrico do Downlight Simon realiza-se mediante o sistema de ON-OFF. O peso da luminária é muito leve (0,5 quilos). Com um bonito acabamento em alumínio e medidas de 165 mm de diâmetro e 51 mm de profundidade, este Downlight contribui uma iluminação muito uniforme, além de um agradável conforto visual durante e uso. É perfeito para a iluminação geral, bem como de corredores ou zonas de passagem.

APLICAÇÃO

Iluminação geral

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

CLASSE ETIM

EC001744

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

DRIVER INCLUÍDO

Sim

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

93 lm/W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP44

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 1

LÚMENS (LM)

1300 lm

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

-15 - 40 °C

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Sim

LÚMENS/W

1300 lm/14W

ALIMENTAÇÃO (V~)

100/240 V~

L70 (°C)

30 000 h a 25 °C

ÓTICAS

Geral

TEMPERATURA DE COR (K)

3900 K

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

120°

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLOGICA

Categoria isento

CONTROLE

On/Off

TIPO DE COR

NW

POTÊNCIA (W)

14 W

CRI

80.00

VIDA ÚTIL

30.000 h

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Superfície

TIPO DE INSTALAÇÃO

Encastrar

ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO

101

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Conetor rápido

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

3 anos 30 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053116913	VOLUME EMBALAGEM 3.04
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 1	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM DMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 80.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.00
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.62	LARGURA DA EMBALAGEM 195.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.62
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.62	COMPRIMENTO EMBALAGEM 195.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM