

# Plaque voix et données avec cache anti-poussière 1 élément pour 2 connecteurs RJ45, compatible avec d'autres fabricants graphite Simon 500 Cima

RÉF. 50000089-038



## INFORMATION DE BASE

### FINITION

Graphite

### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Plaque plate voix et données  
avec cache anti-poussière

### CLASSE ETIM

EC000018

### COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon 500 Cima

### REMARQUES

La plaque est encliquetable pour un montage dans des boîtiers verticaux et horizontaux sans nécessiter d'adaptateur.

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

### DISPONIBLE EN

Plaque pour 1 et 2 connecteurs RJ45

### COMPATIBLE AVEC CONNECTEURS

Simon®, série ADC Krone® KM8 Keystone, série AMP netconnect® Série 110, SL110, SL sans outils, 216000 et 216005, série BeldenCDT® GigaFlex Keystone, Brand-Rex®, Ersys®, General Cable®, Molex®, Molex®, Panduit® Les séries Netkey, Ortronics® Clarity TechChoice Keystone, Rit®, Systimax® et les fabricants de RJ45 avec emboîtement au format Keystone I et II.

### CONNECTEURS RJ45

Non inclus dans la plaque vocale et de données

### TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60 °C

### PROTECTION CONTRE LA POUSSIÈRE

Oui

### OBTURATEUR ANTI-POUSSIÈRE

Oui

### FORMAT

RJ45

### CLASSIFICATION IP

IP20

### DISPONIBILITÉ DU KIT

Oui

### MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

### PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60 °C

### NOMBRE DE MODULES

1

### TYPE DE PLAQUE

Plate

### RAL

7021

### MODULE ADAPTATEUR RJ45

Inclus dans la plaque voix et données

### PLAQUES RJ45 À ENCLIQUETAGE

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

### TYPE D'ENCLIQUETAGE

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

### VERSION

Single

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Spécifique Simon 500 Cima

### SENS D'INSTALLATION

Vertical, correspondant à la direction des mécanismes

### TYPE D'INSTALLATION

Fixation par encliquetage direct, aucun outil requis.

### RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018\*1

## INFORMATION LOGISTIQUE

|                                    |                                   |                           |
|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| CODE EAN UNITAIRE                  | POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE     | LONGUEUR EMBALLAGE        |
| 8421053254523                      | 0.02                              | 136.00                    |
| HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE         | POIDS NET DU PRODUIT              | UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE |
| 0.00                               | 0.02                              | MMT                       |
| LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE         | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE | VOLUME EMBALLAGE          |
| 0.00                               | KGM                               | 1.47                      |
| LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE        | EAN EMBALLAGE                     | UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE |
| 0.00                               | 8421053095195                     | DMQ                       |
| UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE | UNIT. CONTENUES EMBALLAGE         | POIDS BRUT EMBALLAGE      |
| MMT                                | 20                                | 0.00                      |
| VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE          | HAUTEUR EMBALLAGE                 | POIDS NET EMBALLAGE       |
| 0.00                               | 88.00                             | 0.32                      |
| UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE | LARGEUR EMBALLAGE                 | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE  |
| MMQ                                | 123.00                            | KGM                       |

