

Support LED rouge Simon 82 Detail

RÉF. 7700802-037



INFORMATION DE BASE

COMPATIBILITÉ

Mécanismes Simon 82

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme et notice

CLASSE ETIM

EC002649

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

INTENSITÉ (A)
0,55 mA

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
STOCKAGE (°C)
-25 - 50 °C

INDICATEUR DE
CONSOMMATION (MA)
0.55 mA

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
FONCTIONNEMENT (°C)
5 - 40 °C

VERSION
Simple

FONCTION INDICATEUR
Oui

TENSION (V~)
250 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

GRIFFE
Simon 27

TYPE DE CONNEXION DE BORNE
- FONCTION 1

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8421053256510	POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.01	LONGUEUR EMBALLAGE 95.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.01	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	VOLUME EMBALLAGE 0.68
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053077825	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE DMQ
UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE MMT	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 5	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.06
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 95.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.06
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	LARGEUR EMBALLAGE 75.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM