

simon

Tecla individual para mecanismo de persianas con 3 posiciones (subida, bajada y paro) grafito Simon 82

REF. 82033-38



simon

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Los artículos que tienen un sistema con el que controlar su puesta en marcha y parada siempre aporta un plus a su funcionamiento.

Para ello disponemos de la Tecla individual para mecanismo de persianas con 3 posiciones en grafito de la serie Simon 82. Apta para superficie y empotrar, incluye grabado (subida, bajada y paro de persianas) y ha sido fabricada con componentes de termoplástico, que aseguran su resistencia al uso y al paso del tiempo.

Disponible en seis acabados, se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada, aplica la normativa UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009. Se recomienda limpiar con un paño suave y seco y no utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro. Otras de sus características principales es tener un intervalo de temperaturas mínimas y máximas de -25 ° a 50 ° C, respectivamente, aunque el recomendado es de 5° a 40°.

ACABADO	MATERIAL	CONTENIDO DEL EMBALAJE
Grafito	Plástico	Tecla individual
SÍMBOLO	COMPATIBILIDAD	CLASE ETIM
Subida-bajada-paro de persianas	Mecanismos Simon 75	EC000011

OBSERVACIONES

Disponible en 6 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada.

INFORMACIÓN TÉCNICA

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES	MANTENIMIENTO	RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)
1 elemento	Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.	-25 - 50 °C
FUNCTION INDICADORA	RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)	VERSIÓN
No	5 - 40 °C	Individual
CLASIFICACIÓN IP		
IP20		

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN	TIPO DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical	Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVDEN 60669-1:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8421053258088	0.023	223
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
0	0.023	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0	KGM	1.518
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0	8421053081020	DMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	10	0.23
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0	82	0.23
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	83	KGM