

## Mini colonne en aluminium à 2 faces pour 4 modules doubles par face et enjoliveur aluminium Simon 500 Cima

RÉF. 52550224-033



### INFORMATION DE BASE

#### FINITION

Aluminium

#### MATÉRIAU

Aluminium

#### COMPATIBILITÉ

Mécanismes Simon 500 Cima et Simon 27 Play / Simon K45 (avec adaptateur)

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mini colonne, plinthe, couvercle inférieur et supérieur, mousse adhésive antidérapante, broche de fixation, câble de connexion à la terre, vis et manuel d'installation

#### CLASSE ETIM

EC001941

#### REMARQUES

La forme de la plinthe permet l'intégration de la mini colonne avec les goulottes de sol de 85 x 18 mm.

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

### PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS

Non

### PROTECTION CONTRE L'ENTRÉE DE POUSSIÈRE ET PETITS OBJETS

Oui, grâce à l'inclusion de  
mousse protectrice

### DISPONIBLE EN

1 et 2 faces

### TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+120 °C

### RÉSISTANCE DE MISE À LA TERRE

< 0.05 Ohms

### PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES

Avec continuité électrique

### IMMUNITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE POUR CÂBLAGE VDM

Distance constante entre le  
câblage électrique et voix,  
données et multimédia,  
éliminant ainsi les interférences  
électromagnétiques et les  
éventuelles erreurs de  
transmission.

### CLASSIFICATION IP

IP4X

### DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

### MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et  
sec. N'utilisez pas de chiffons  
abrasifs et/ou de nettoyeurs  
contenant du chlore.

### PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-25 à +120 °C

### NOMBRE DE MODULES

8 par face

### VERSION

2 faces

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

### TYPE DE FIXATION

Utilisation des vis fournies

### SENS D'INSTALLATION

Vertical, correspondant à la  
direction des mécanismes

### TYPE D'INSTALLATION

Convient pour l'installation dans  
n'importe quel type de sol,  
plancher technique ou  
revêtement de sol

### VIS NÉCESSAIRES POUR FIXATION AU SOL

4

### RETRAIT DES CADRES DE FINITION

Avec outil seulement

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

## INFORMATION LOGISTIQUE

|                               |                                   |                           |
|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| CODE EAN UNITAIRE             | POIDS NET DU PRODUIT              | LONGUEUR EMBALLAGE        |
| 8421053094495                 | 2.85                              | 1137.00                   |
| HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE    | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE | UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE |
| 0.00                          | KGM                               | MMT                       |
| LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE    | EAN EMBALLAGE                     | VOLUME EMBALLAGE          |
| 0.00                          | 8421053094495                     | 12370560.00               |
| LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE   | UNIT. CONTENUES EMBALLAGE         | UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE |
| 0.00                          | 1                                 | MMQ                       |
| VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE     | HAUTEUR EMBALLAGE                 | POIDS BRUT EMBALLAGE      |
| 0.00                          | 85.00                             | 0.00                      |
| POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE | LARGEUR EMBALLAGE                 | POIDS NET EMBALLAGE       |
| 2.85                          | 128.00                            | 2.85                      |
|                               |                                   | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE  |
|                               |                                   | KGM                       |

