

# PROYECTOR LED CON TRIPODE 50W 4500 LÚMENES LUZ FRÍA IP65 (CAJA) Simon

REF. IL416108



## INFORMACIÓN BÁSICA

### ACABADO

Amarillo

### EMBALAJE

Caja

### MATERIAL

Aluminio,Vidrio

### CLASE ETIM

EC001744

## INFORMACIÓN TÉCNICA

<b>FRECUENCIA (HZ)</b> 50 - 60 Hz	<b>TEMPERATURA DE COLOR (K)</b> 6500 K	<b>TIPO DE COLOR</b> Luz blanca fría
<b>CLASIFICACIÓN IP</b> IP65	<b>CRI</b> 80	<b>LÚMENES (LM)</b> 4500 lm
<b>TENSIÓN NOMINAL (V~)</b> 220/240 V~	<b>DIRECCIONAL</b> Sí	<b>LÚMENES/W</b> 4500lm/50W
<b>TIPO</b> LED	<b>ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)</b> 120°	<b>POTENCIA (W)</b> 50 W
<b>BATERÍA</b> No incluida		<b>VIDA ÚTIL</b> 30.000 h

## NORMATIVA

### GARANTÍA

3 años

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-4:2018 | EN 60598-2-5:2015 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8412852954059

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

KGM

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

2

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO

3.51

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

18412852003174

VOLUMEN EMBALAJE

17.539

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

PESO BRUTO EMBALAJE

0

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE

DMQ

PESO NETO DEL PRODUCTO

3.51

ALTURA EMBALAJE

203

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

LONGITUD EMBALAJE

640

ANCHO EMBALAJE

135

PESO NETO EMBALAJE

7.02

