

Plaque inclinée voix et données sans cache anti-poussière 1 élément pour 1 connecteur RJ45 blanche Simon 500 Cima

RÉF. 50000181-030



INFORMATION DE BASE

FINITION

Blanc

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Plaque inclinée voix et données
sans cache anti-poussière

CLASSE ETIM

EC000018

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon 500 Cima

REMARQUES

La plaque est encliquetable pour un montage dans des boîtiers verticaux et horizontaux sans nécessiter d'adaptateur.

INFORMATION TECHNIQUE

DISPONIBLE EN	FORMAT	TYPE DE PLAQUE
Plaque pour 1 et 2 connecteurs RJ45	RJ45	Inclinée
CONNECTEURS RJ45	CLASSIFICATION IP	RAL
Non inclus dans la plaque vocale et de données	IP20	9003
TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)	DISPONIBILITÉ DU KIT	MODULE ADAPTATEUR RJ45
+60 °C	Non	Non inclus dans la plaque des voix et données
PROTECTION CONTRE LA POUSSIÈRE	MAINTENANCE	PLAQUES RJ45 À ENCLIQUEUR
Non	Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.	Correspondant au module combiné MD
OBTURATEUR ANTI-POUSSIÈRE	PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)	TYPE D'ENCLIQUEUR
Non	-5 à 60 °C	Correspondant au module combiné MD
INSTALLATION ET MAINTENANCE	NOMBRE DE MODULES	VERSION
INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT	1	Single
SENS D'INSTALLATION	TYPE D'INSTALLATION	
Spécifique Simon 500 Cima	Vertical, correspondant à la direction des mécanismes	Fixation par encliquetage direct, aucun outil requis.
RETRAIT DE LA PLAQUE		
		Avec outil seulement

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT	SENS D'INSTALLATION	TYPE D'INSTALLATION
Spécifique Simon 500 Cima	Vertical, correspondant à la direction des mécanismes	Fixation par encliquetage direct, aucun outil requis.
RETRAIT DE LA PLAQUE		
		Avec outil seulement

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50173-1:2011 + EN 50581:2012 + IEC 60603-7-2 Ed 2.0*1 + IEC 60603-7-3 Ed 2.0*2 + IEC 60603-7-4 Ed 2.0*3 + IEC 60603-7-5 Ed 2.0*4

INFORMATION LOGISTIQUE

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.013	LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 20
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0	EAN EMBALLAGE 8421053095157	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0	POIDS BRUT EMBALLAGE 0	VOLUME EMBALLAGE 14.637
POIDS NET DU PRODUIT 0.013	HAUTEUR EMBALLAGE 88	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE DMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0	LONGUEUR EMBALLAGE 136	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM
UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	POIDS NET EMBALLAGE 0.26	LARGEUR EMBALLAGE 1223

