Simon NEON Posto de Carregamento de Parede com 2 Tomadas Tipo 2Monofásico 7,4 kW – Máx. 14,8 kW + TPV

REF. **0630231-107**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Posto de recarga SIMON Série NEON STREET, de montagem na parede. Tomada dupla tipo 2 com bloqueio de conector para evitar sua extração. Potência por tomada de 7,4 kW, potência máxima de 14,8 kW (Monofásico 230 V, 50 Hz) com balanceamento inteligente entre tomadas. Modo 3 de carga segundo EN 61851-1. Potência de carga da estação de carga configurável por software. Sistema de gestão master-escravo dinâmico entre pontos de recarga com possibilidade de gestão de potência. Compatível com SIMON Electron Manager e com o acessório SPL. Coroa de LEDs 360° com indicação do estado por código de cores. Inclui TPV. Contador por tomada com certificado MID. Comunicações RS-485/Ethernet. Protocolo OCPP 1.5, 1.6 JSON e Modbus TCP. Invólucro de aço inoxidável IK10 e IP54 apto para instalação em interior ou exterior, de 600 x 340 x 180 mm e proteção antivandalismo de dupla segurança com chave de tipo bumping. Frontal de policarbonato com tratamento anti-risco. Sistema de segurança interno de desconexão da eletrônica em caso de abertura da porta. Proteção elétrica incluída por tomada: diferencial (RCD) Classe A de sensibilidade 30 mA e termomagnético (MCB) Curva C. Acabamento padrão pintado em epóxi poliéster em pó de longa duração HYDECO.

ACABAMENTO

Revestido a pó

MATERIAL

Aço inox

APLICAÇÃO

Câmaras municipais,Hotel,Estacionamento,Comércio,Via pública

CLASSE ETIM

EC002883

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

MODEM DE COMUNICAÇÃO 4G

Não incluído

TIPO DE CONECTOR

2x tomada T2 7,4 kW

MEDIDOR DE ELETRICIDADE

Sim

FREQUÊNCIA

50 Hz

CLASSIFICAÇÃO IK

10

INTENSIDADE (A)

32 A

CLASSIFICAÇÃO IP

IP54

TIPO DE LINHA

Monofásico

INDICADOR DE ESTADO MODO 3

Sim

NÚMERO DE SAÍDAS

2

TOLERÂNCIA (%)

10

PROTEÇÃO CONTRA SOBRECORRENTE

Não

PROTEÇÃO RCBO

Sim

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053420652

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
220.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
345.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
645.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA
MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
48955500.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
21.50

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
21.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053420652

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
220.00

LARGURA DA EMBALAGEM
345.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
645.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
48955500.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
21.50

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
21.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM