

## Tomada monobloco Schuko 10-16A 250V~ com t.t. lado com emb. parafuso para superfície cinza Simon Aqua

REF. 4490472-035



### INFORMAÇÃO BÁSICA

#### ACABAMENTO

Cinza

#### COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 27

#### CLASSE ETIM

EC000125

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 2,5 mm

### FORMATO

Schuko

### CLASSIFICAÇÃO IK

07

### FUNÇÃO INDICADORA

Não

### INTENSIDADE (A)

16 A

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP55

### MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### MONOBLOCO

Sim

### RAL

7035

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

15

### TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018\*1 | IEC 60884-1 Ed. 3.2\*2 | UNE 20315-1-1:2017\*2 | UNE 20315-1-2:2017\*2 | EN IEC 60670-1:2021 + A11:2021\*3 | EN IEC 63000:2018

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA  
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM  
UNITÁRIA  
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM  
UNITÁRIA  
0.00

UNIDADE DE MEDIDA  
EMBALAGEM UNITÁRIA  
MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA  
0.00

UNIDADE DE VOLUME  
EMBALAGEM UNITÁRIA  
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM  
UNITÁRIA  
0.05

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO  
0.05

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM  
UNITÁRIA  
KGM

EAN EMBALAGEM  
8421053298794

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM  
10

ALTURA EMBALAGEM  
86.00

LARGURA DA EMBALAGEM  
155.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM  
306.00

UNIDADE DE MEDIDA  
EMBALAGEM  
MMT

VOLUME EMBALAGEM  
4078980.00

UNIDADE DE VOLUME  
EMBALAGEM  
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM  
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM  
0.48

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM  
KGM