

ADAPTADOR 3 TOMAS FRONTAL INTERRUPTOR SIMON

REF. CL910402



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Adaptador SIMON frontal con 3 tomas de 16A tipo Schuko e interruptor integrado para encender y apagar todos los dispositivos conectados desde un único punto. Soporta intensidad de 16 A, tensión nominal de 250 V~, potencia máxima de 3680 W, fabricado en polipropileno y acabado blanco. Fijación mediante tornillos y protección infantil en las tomas. Ideal para talleres, oficinas y hogares con lámparas y pequeños electrodomésticos.

ACABADO

Blanco

APLICACIÓN

Doméstico

EMBALAJE

Fajín

MATERIAL

Polipropileno

COMPATIBILIDAD

Compatible con enchufes estándar europeos (Schuko y 2P+T)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Producto

OBSERVACIONES

No convierte voltaje. Uso doméstico e interior.

INFORMACIÓN TÉCNICA

FORMATO

Euro-Schuko

TENSIÓN NOMINAL (V~)

250 V~

NÚMERO DE CARGADORES USB

0

INTENSIDAD (A)

16 A

NÚMERO DE SALIDAS

3

TIPO DE ENCHUFE

F

CLASIFICACIÓN IP

IP20

ALIMENTACIÓN (V~)

250 V~

UBICACIÓN TOMAS

Top

POTENCIA MÁXIMA (W)

3680

NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE

3

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Enchufable

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | DIN VDE 0620-2-1:2021 + A1:2023 | UNE 20315-2-5:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8412852983042	0.14	335.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
75.00	0.13	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
50.00	KGM	5376000.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
220.00	18412853011093	MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	6	1.40
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
498520.00	110.00	0.76
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	195.00	KGM

simon

