


Projektor 640.02 Carril NW Spot Preto

REF. 64002038-284



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Com o projetor 640.02 da coleção para iluminação interior da Simon, obterá a máxima funcionalidade e inovação em seus sistemas de iluminação, ideal para museus, exposições ou retail. Com um tom de um branco neutro (NW) e temperatura de cor de 4000K, conta com ótica Spot para dar protagonismo a elementos ou objetos concretos. Com uma dimensão de 75 x 75 mm e de acabamentos em preto, integra-se em todo o tipo de espaços e ambientes decorativos contribuindo um estilo atual e minimalista. Com fluxo luminoso de 1400 lm/15 W, é compatível com tensão de alimentação de 120 a 240 Volts e 50-60 Hertz. Além disso e graças à tecnologia LED, tem uma vida útil de 100.000 horas a 25 °C para I70 e, para I90 de 30.000. Ao dispor-se sobre carril trifásico, garante-se uma maior mobilidade do conjunto para adequar e orientar a iluminação às necessidades específicas da divisão.

APLICAÇÃO

Iluminação de realce

CLASSE ETIM

EC001744

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

DIRECIONAL

Sim

LÚMENS (LM)

1400 lm

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

DRIVER INCLUÍDO

Sim

LÚMENS/W

1400 lm/15W

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

35 °C máxima

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 1

ÓTICAS

Spot

ALIMENTAÇÃO (V~)

120/240 V~

L70 (°C)

100 000 h a 25 °C

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLOGICA

Categoria isento

TEMPERATURA DE COR (K)

4000 K

L90 (°C)

30 000 h a 25 °C

POTÊNCIA (W)

15 W

CONTROLE

On/Off

TIPO DE COR

NW

VIDA ÚTIL

50.000 h

CRI

80.00


EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

93 lm/W


CHROMATICS CRI ICONS

CRI
92

PHOTOMETRY ASSETS – CONICAL



PHOTOMETRY ASSETS – POLAR



INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO

Carril trifásico

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

5 anos 50 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053185438	0.70	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	3150000.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053185438	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.80
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	210.00	0.70
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.80	150.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	100.00	